

# GRÖSSENERWEITERUNG P-NORMPLATTEN UND PL-NORMLEISTEN

## P STANDARD PLATES AND PL STANDARD RISERS IN NEW SIZES

Wir haben unser Portfolio um mehr als 300 Platten und über 40 Leisten erweitert.

- » Zwei neue Plattenabmessungen: 196 x 546 und 196 x 596
- » Kleine Plattenstärken wie 6, 9, 10 und 12 mm aufgenommen
- » Auswahlmöglichkeiten von 1.1730, 1.2312, 1.2085 und 3.4365 deutlich verbessert

We have expanded our range by more than 300 plates and 40 risers.

- » Two new plate dimensions: 196 x 546 and 196 x 596
- » Small plate thicknesses such as 6, 9, 10 and 12 mm included
- » Many more selection options for 1.1730, 1.2312, 1.2085 and 3.4365




**meusburger**

Standards for your success.

## P - NORMPLATTEN

## P - STANDARD PLATES



B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 50	96		9															
			12															
P 50	126		9															
			12															
			17															
P 66	156		9															
			12															
			17															
			22															
P 74	346		17															
			22															
P 74	396		17															
			22															
P 74	446		17															
			22															
P 74	496		17															
			22															
P 80	126		9															
			12															
			17															
P 94	196		12															
			17															
			22															
P 94	246		12															
			17															
			22															
P 94	296		12															
			17															
			22															
P 96	96		6															
			9															
			12															
			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			50															
			56															
			66															
			76															
			86															
P 96	126		6															
			9															
			12															
			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
P 96	156		9															
			12															
			17															
			22															
P 96	196		9															
			12															
			17															
			22															
P 96	246		9															
			12															
			17															
			22															
P 96	296		12															
			17															
			22															
P 96	346		12															
			17															
			22															
P 106	346		12															
			17															
			22															
			27															
P 106	396		12															
			17															

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 106 396	22																	
	27																	
P 106 446	17																	
	22																	
P 106 496	17																	
	22																	
P 114 246	12																	
	17																	
P 114 296	12																	
	17																	
P 122 196	9																	
	12																	
	17																	
	22																	
P 122 246	9																	
	12																	
	17																	
	22																	
P 122 296	9																	
	12																	
	17																	
	22																	
P 122 346	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
P 122 396	17																	
	22																	
	27																	
P 122 446	17																	
	22																	
P 122 496	17																	
	22																	
P 122 546	22																	
	27																	
P 122 596	22																	
	27																	
P 126 126	6																	
	9																	
	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
P 126 156	6																	
	9																	
	10																	
	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
P 126 196	22																	
	27																	
	36																	
P 126 246	22																	
	27																	
	36																	
P 136 156	9																	
	17																	
P 142 246	12																	
	17																	
	22																	
P 142 296	12																	
	17																	
	22																	
P 156 156	6																	
	9																	
	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 156 156	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
P 156 186	9																	
	17																	
P 156 196	6																	
	9																	
	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
P 156 206	17																	
	22																	
	27																	■
P 156 246	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
P 156 296	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
P 156 346	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
P 156 396	17																	
	22																	
	27																	
	36																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 156 446			17															
			22															
			27															
P 156 496			17															
			22															
			27															
P 156 546			22															
			27															
P 156 596			22															
			27															
P 172 196			12															
			17															
P 172 216			12															
			17															
P 172 246			12															
			17															
			22															
P 172 296			12															
			17															
			22															
P 172 346			12															
			17															
			22															
P 172 396			12															
			17															
			22															
P 172 446			17															
			22															
P 172 496			17															
			22															
P 172 546			22															
			27															
P 172 596			22															
			27															
P 172 646			22															
			27															
P 172 696			22															
			27															
P 194 346			17															
			22															
P 194 396			17															
			22															
P 196 196			9															
			10															
			12															
			16															
			17															
			20															
			22															
			25															
			27															
			30															
			36															
			40															
			46															
			50															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
P 196 206			17															
			22															
			27															
P 196 222			12															
			17															
P 196 246			10															
			12															
			16															
			17															
			20															
			22															
			25															
			27															
			30															
			36															
			40															
			46															
			50															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			106															
			116															
P 196 296			10															
			12															

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 196 296	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
P 196 346	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
P 196 396	10																	
	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
P 196 446	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
P 196 496	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
P 196 546	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
P 196 596	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
P 206 246	12																	
	22																	
	27																	
P 206 296	12																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 206 296			17															
			22															
			27															
P 206 346			12															
			17															
			22															
			27															
P 206 396			17															
			22															
			27															
P 206 446			17															
			22															
P 206 496			17															
			22															
P 206 546			22															
			27															
P 206 596			22															
			27															
P 206 646			22															
			27															
P 206 696			22															
			27															
P 216 222			12															
			17															
P 216 246			12															
			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			106															
			116															
P 216 296			12															
			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			106															
			116															
P 216 396			22															
			27															
			36															
P 218 346			17															
			22															
			27															
P 218 396			17															
			22															
			27															
P 218 446			17															
			22															
			27															
P 218 496			17															
			22															
			27															
P 218 546			17															
			22															
			27															
P 218 596			17															
			22															
			27															
P 218 646			22															
			27															
			36															
P 218 696			22															
			27															
			36															
P 218 796			22															
			27															
			36															
P 226 346			17															
			22															
P 226 396			17															
			22															
P 246 246			12															
			16															
			17															
			20															
			22															

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 246 246	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
P 246 256	17																	
	22																	
P 246 266	22																	
	27																	
	36																	
P 246 296	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
P 246 346	12																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
P 246 396	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
P 246 446	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 246 446	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
P 246 496	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
P 246 546	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
P 246 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
P 256 296	17																	
	22																	
P 256 346	17																	
	22																	
	27																	
P 266 296	22																	
	27																	
P 268 346	36																	
	17																	
	22																	
	27																	
P 268 396	17																	
	22																	
	27																	
P 268 446	17																	
	22																	
	27																	
P 268 496	17																	
	22																	
	27																	
P 268 546	17																	
	22																	
	27																	
P 268 596	17																	
	22																	
	27																	
P 268 646	36																	
	22																	
	27																	
P 268 696	22																	
	27																	
	36																	
P 268 796	22																	
	27																	
	36																	
P 268 896	27																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 268 896	36																	
P 296 296	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
P 296 306	17																	
P 296 346	22																	
	12																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
P 296 396	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
P 296 446	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
P 296 496	12																	
	16																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 296 496	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
P 296 546	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 296 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 296 646	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 296 696	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 296 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
P 316 346	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 316 346	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 316 396	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 316 446	27																	
	36																	
P 318 346	17																	
	22																	
	27																	
P 318 396	17																	
	22																	
	27																	
P 318 446	22																	
	27																	
P 318 496	22																	
	27																	
	36																	
P 318 546	22																	
	27																	
	36																	
P 318 596	22																	
	27																	
	36																	
P 318 646	27																	
	36																	
P 318 696	27																	
	36																	
P 318 796	27																	
	36																	
P 318 896	27																	
	36																	
P 318 996	27																	
	36																	
P 338 796	27																	
	36																	
P 338 896	27																	
	36																	
P 338 996	27																	
	36																	
P 346 346	12																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 366	27																	
	36																	
P 346 396	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 346 396	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 446	12																	
	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 496	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 546	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 646	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 346 696	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 346 896	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
P 366 396	27																	
	36																	
P 368 396	22																	
	27																	
P 368 496	22																	
	27																	
P 368 546	22																	
	27																	
	36																	
P 368 596	27																	
	36																	
P 368 646	27																	
	36																	
P 368 696	27																	
	36																	
P 368 796	27																	
	36																	
P 368 896	27																	
	36																	
P 368 996	27																	
	36																	
P 388 596	27																	
	36																	
P 388 646	27																	
	36																	
P 388 696	27																	
	36																	
P 388 796	27																	
	36																	
P 388 896	27																	
	36																	
P 388 996	27																	
	36																	
P 396 396	12																	
	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 396 446	12																	
	16																	
	17																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 396 446	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 396 496	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 396 546	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 396 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 396 646	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 396 646			156															
			176															
P 396 696			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			106															
			116															
			136															
			156															
			176															
P 396 746			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
P 396 796			17															
			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			106															
			116															
			136															
			156															
			176															
P 396 896			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
P 396 996			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
P 418 546			27															
			36															
P 418 646			27															
			36															
P 418 696			27															
			36															
P 418 796			27															
			36															
P 418 896			27															
			36															
P 418 996			27															
			36															
P 418 1096			27															
			36															
P 418 1196			27															
			36															
P 438 596			27															
			36															
P 438 646			27															
			36															
P 438 696			27															
			36															
P 438 796			27															
			36															
P 438 896			27															
			36															
P 438 996			27															
			36															
P 446 446			17															
			22															
			27															
			36															
			46															

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 446 446	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 496	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 546	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 646	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 746	27																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 446 746	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 446 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 446 896	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
P 468 696	27																	
P 468 796	27																	
P 468 896	27																	
P 468 996	27																	
P 468 1096	36																	
P 468 1196	27																	
P 488 646	27																	
P 488 696	36																	
P 488 796	27																	
P 488 896	36																	
P 488 996	27																	
P 488 1096	36																	
P 488 1196	27																	
P 496 496	16																	
	17																	
	20																	
	22																	
	25																	
	27																	
	30																	
	36																	
	40																	
	46																	
	50																	
	56																	
	60																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 546	17																	
	22																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 496 546	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 596	17																	
	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	126																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 646	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 746	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 496 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 896	22																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 496 896	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 996	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 496 1196	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
P 518 746	27																	
	46																	
P 518 796	27																	
	46																	
P 518 896	27																	
	46																	
P 518 996	27																	
	46																	
P 518 1096	27																	
	46																	
P 518 1196	27																	
	46																	
P 538 696	27																	
	36																	
P 538 796	27																	
	36																	
P 538 896	27																	
	36																	
P 538 996	27																	
	36																	
P 538 1096	27																	
	36																	
P 538 1196	27																	
	36																	
P 546 546	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 596	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 546 646	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 746	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
P 546 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 896	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 996	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 546 1196	36																	
	46																	
P 568 796	27																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 568 796	46																	
P 568 896	27																	
P 568 996	46																	
P 568 1096	27																	
P 568 1196	46																	
P 588 746	27																	
P 588 796	27																	
P 588 896	27																	
P 588 996	27																	
P 588 1096	27																	
P 588 1196	27																	
P 596 596	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 646	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 896	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 596 896	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 996	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	106																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 596 1196	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
P 638 796	27																	
	46																	
P 638 896	27																	
	46																	
P 638 996	27																	
	46																	
P 638 1096	27																	
	46																	
P 638 1196	27																	
	46																	
P 646 646	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 646 696	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 646 796	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 646 896	22																	
	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 646 896			136															
			156															
			176															
			196															
P 646 996			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
			176															
			196															
P 646 1096			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
			176															
			196															
P 646 1196			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
			176															
			196															
P 676 896			36															
			46															
P 676 996			36															
			46															
P 676 1096			36															
			46															
P 676 1196			36															
			46															
P 696 696			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
			176															
			196															
P 696 746			46															
P 696 796			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															
			116															
			136															
			156															
			176															
			196															
P 696 896			22															
			27															
			36															
			46															
			56															
			66															
			76															
			86															
			96															

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 696 896	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 696 996	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 696 1096	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 696 1196	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 696 1396	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
P 736 896	36																	
	46																	
P 736 996	36																	
	46																	
P 736 1096	36																	
	46																	
P 746 746	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 746 796	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 746 896	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 746 896	176																	
	196																	
P 746 996	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 746 1096	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 746 1196	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 776 996	36																	
	46																	
P 776 1096	36																	
	46																	
P 776 1196	36																	
	46																	
P 796 796	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 796 846	46																	
P 796 896	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 796 996	27																	
	36																	
	46																	
	56																	
	66																	
	76																	
	86																	
	96																	
	116																	
	136																	
	156																	
	176																	
	196																	
P 796 1096	27																	
	36																	

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 796 1096					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
P 796 1196					27													
					36													
					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
P 796 1396					46													
					56													
P 846 896					46													
P 846 996					46													
P 846 1096					46													
P 846 1196					46													
P 896 896					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 896 946					56													
P 896 996					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 896 1096					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 896 1196					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 946 996					56													
P 946 1096					56													

B	L	/	S	/	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2343ESU	2379	2714HH	2738	2738TSHH	2767	3.4365
P 996 996					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 996 1096					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 996 1196					46													
					56													
					66													
					76													
					86													
					96													
					116													
					136													
					156													
					176													
					196													
					216													
					236													
					256													
P 1096 1096					56													
P 1096 1196					56													

## PL - NORMLEISTEN

### PL - STANDARD RISERS



B	L	/ S /	1730	2085
PL 22 96	36			
	46			
	56			
	66			
PL 22 126	36			
	46			
	56			
	66			
PL 29 156	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 29 196	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 29 246	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 29 296	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 29 346	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 36 196	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
PL 36 216	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 36 246	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
PL 36 296	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
PL 44 246	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			

B	L	/ S /	1730	2085
PL 44 246	96			
	116			
PL 44 296	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 346	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 396	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 446	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 496	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 546	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 596	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 646	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 44 696	66			
	76			
	86			
	96			
	116			
	136			
PL 50 196	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			
PL 50 246	36			
	46			
	56			
	66			
	76			
	86			
	96			

B	L	/	S	/	1730	2085		B	L	/	S	/	1730	2085		
PL 50 246			116					PL 62 446			66					
PL 50 296			36								76					
			46								86					
			56								96					
			66								116					
			76								136					
			86								156					
			96								176					
			116								56					
PL 60 296			46						PL 62 496			66				
			56								76					
			66								86					
			76								96					
			86								116					
			96								136					
			116								156					
			136								176					
PL 60 346			46						PL 62 546			66				
			56								76					
			66								86					
			76								96					
			86								116					
			96								136					
			116								156					
			136								176					
PL 60 396			46						PL 62 596			66				
			56								76					
			66								86					
			76								96					
			86								116					
			96								136					
			116								156					
			136								176					
PL 60 446			46						PL 62 646			66				
			56								76					
			66								86					
			76								96					
			86								116					
			96								136					
			116								156					
			136								176					
PL 60 496			46						PL 62 696			66				
			56								76					
			66								86					
			76								96					
			86								116					
			96								136					
			116								156					
			136								176					
PL 60 546			66						PL 62 796			66				
			76								76					
			86								86					
			96								96					
			116								116					
			136								136					
PL 60 596			66								156					
			76								176					
			86						PL 62 896			76				
			96								86					
			116								96					
			136								116					
PL 60 646			66								136					
			76								156					
			86								176					
			96								76					
			116								86					
			136								96					
PL 60 696			66								116					
			76								136					
			86								156					
			96								176					
			116						PL 76 596			76				
			136								86					
PL 62 346			56								96					
			66								116					
			76								136					
			86								156					
			96								176					
			116						PL 76 646			76				
			136								86					
PL 62 396			56								96					
			66								116					
			76								136					
			86								156					
			96								176					
			116						PL 76 696			86				
			136								96					
			156								116					
PL 62 446			56								136					
			66								156					

B	L	/	S	/	1730	2085	B	L	/	S	/	1730	2085
PL 76 746			176				PL 86 596			96			
			86							116			
			96							136			
			116							156			
			136							176			
			156					PL 86 646			66		
			176							76			
PL 76 896			86							86			
			96							96			
			116							116			
			136							136			
			156							156			
			176							176			
			196					PL 86 696			66		
			236							76			
PL 76 996			276							86			
			86							96			
			96							116			
			116							136			
			136							156			
			156							176			
PL 76 1096			176					PL 86 796			66		
			196							76			
			236							86			
			276							96			
PL 76 1196			86							116			
			96							136			
			116							156			
			136							176			
			156					PL 86 896			76		
			176							86			
PL 86 156			27							96			
			36							116			
PL 86 196			27							136			
			36							156			
PL 86 246			27							176			
			36					PL 96 196			27		
PL 86 296			27							36			
			36							46			
PL 86 346			27							56			
			36					PL 96 246			27		
PL 86 396			27							36			
			36							46			
			56					PL 96 296			27		
			66							36			
			76							46			
			86							56			
			96					PL 96 346			27		
			116							36			
			136							46			
			156							56			
PL 86 446			176					PL 96 396			27		
			56							36			
			66							46			
			76							56			
			86							66			
			96					PL 106 246			36		
			116							46			
			136							56			
			156							66			
			176					PL 106 296			36		
PL 86 496			56							46			
			66							56			
			76							66			
			86					PL 106 346			36		
			96							46			
			116							56			
			136					PL 106 396			36		
			156							46			
			176							56			
PL 86 546			66							66			
			76					PL 106 446			36		
			86							46			
			96							56			
			116							66			
			136					PL 106 496			36		
			156							46			
			176							56			
PL 86 596			66							66			
			76							46			
			86					PL 106 596			36		

B	L	/	S	/	1730	2085
PL 106 596			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
PL 106 646			36			
			46			
			56			
			66			
			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
PL 106 696			36			
			46			
			56			
			66			
			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
PL 106 746			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
PL 106 796			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
PL 106 896			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 106 996			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 106 1096			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 106 1196			86			
			96			
			116			
			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 146 346			46			
			56			
			66			
PL 146 396			46			
			56			
			66			
PL 146 446			46			
			56			
			66			
PL 146 496			46			
			56			
			66			
PL 146 596			46			
			56			
			66			
PL 146 646			46			

B	L	/	S	/	1730	2085
PL 146 646			56			
			66			
PL 146 696			46			
			56			
			66			
PL 146 796			56			
			66			
PL 146 896			56			
			66			
PL 166 496			56			
			66			
PL 166 596			56			
			66			
PL 166 646			56			
			66			
PL 166 696			56			
			66			
PL 166 796			56			
			66			
PL 166 896			56			
			66			
PL 166 996			56			
			66			
PL 166 1196			56			
			66			
PL 170 996			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 170 1096			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 170 1196			136			
			156			
			176			
			196			
			236			
			276			
PL 196 696			66			
PL 196 796			66			
PL 196 896			66			
PL 196 996			66			
PL 196 1196			66			
PL 196 1396			66			